

PERCHE LOISEL MOTOCULTURE

LES AUTOPORTÉES





2150€ 2



VL 38 GLH

Largeur de coupe : 98 cm

• Moteur ST450 - 432 cm³

Transmission hydro











À PARTIR DE





VL 42 GLHBI Largeur de coupe : 108 cm

• Moteur ST 550 - 586 cm³

Bicylindre

· Transmission hydrostatique

ACCESSOIRES

de batteries



SCARIFICATEUR (THTD)

• Largeur de travail 1 m • Support pour poids additionnel • 10 paires de grilles 10 cm en acier moulé sur ressorts

> • Poids: 14 kg Attelage inclus

LEVE TONDEUSE LMVL

- Lève-autoportée ou lève-quad à vis
- Mise en œuvre rapide et sûre
- Faible encombrement une fois plié
- Capacité maxi : 400 kg



BALAI À GAZON REMORQUÉ (THT L S38)

• Surface de travail 97 cm

 Idéal pour ramasser feuilles et herbes

Facile à vider par basculement

- Hauteur de ramassage ajustable facilement
- Capacité 280 litres
- Poids à vide : 31 kg





VL 28 GH Largeur de coupe : 72 cm

- Moteur ST350 352 cm³
- Transmission hydro
- Bac 170 L







• Moteur Verts Loisirs 452 cm³ **Monocylindre**

- Transmission hydrostatique
- Embrayage des lames électromagnétique
- Bac 245 L
 Kit mulahi
- Kit mulching inclus

2590€







ACCESSOIRES

REMORQUE MULTI-USAGES

- Benne plastique amovible
- Ouverture des 4 pans
- Pneus 13" x 5" x 6"
- Roues increvables
- Remorque basculante
- Capacité : 300 kg
- Poids à vide : 35 kg
- Dim.: 123 (l) x 61 (L) x 101 (H) cm

339 ¢

RAMPES ATR 08

- Dim. dépliée : 2,30 m x 28 cm
- Dim. repliée: 1,15 m x 28 cm
- Poids : 14,6 kg. Tôle alu perforée et striée
- Charge maxi conseillée : 675 kg la paire



CHARGEUR BATTERIE

VLS12-45D

- Entièrement automatique
- Géré par microprocesseur avec large écran de contrôle
- 12V et 6V



59€



Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. * Dont 0,17 € d'éco-participation.



s'engage

LA MARQUE DE MON SPÉCIALISTE







POUSSÉE FW 43 G Largeur de coupe : 41 cm









MOTOBINEUSES, MOTOCULTEURS ET ROTOFRAISES

VLP 38 BR Largeur de travail : 55 cm Moteur B&S 550 SERIES - 127 cm³ Vitesses: 1 AV et 1 AR Roue avant escamotable • Marche arrière par boîte à vitesse 589€ FWP36P Largeur de travail: 46 cm Moteur Rato R100 98 cm³ • 1 vitesse AV • Profondeur de travail : 240 mm • 6 fraises diamètre 240 mm + 2 fraises disques







ROTOFRAISE VLPRT 60 H

Largeur de fraisage: 48 cm

- Moteur Honda GX 160 R
- Vitesses: 1 marche AV de transport 1 marche AV de travail /1 marche AR
- Transmission japonaise en alu
- Roues agraires 350x6







VLP 56 GPR2 Engines





Largeur de fraisage: 80 cm

- Moteur Moteur Rato R210S 209 cm³
- Vitesses: 2 AV et 1 AR
- Roue AV escamotable



En option

KIT BUTTAGE (Réf. VL8000020104)

MOTOBINEUSE + KIT BUTTAGE



LES TRACTEURS



TRACTEUR VLT194H

- Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique
- Moteur Yanmar 3 cylindres 993 cm³
- 19 CV, 14,2 kW
- Direction assistée
- Prise de force arrière 540 t/min
- Arceau de sécurité rabattable ROPS
- Capacité de relevage : 500 kg
- Roues AV (gazon) : 16 x 7,50-8
- Roues AR (gazon) : 26 x 12,00-12





Possibilité homologation route : 990 $^{\epsilon}$

En option:

Tondeuse ventrale VLMM 54 (largeur : 1,37 m) : **3085€** Chargeur frontal VLTX19H : **3090€**



TRACTEUR VLTS255H

- Tracteur diesel **4 roues motrices** avec transmission **hydrostatique**
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1116 cm³
- 25 CV / 18,4 kW Direction assistée
- Prise de force arrière 540 t/min
- Prise de force ventrale 2000 U/min
- Arceau de sécurité rabattable ROPS

Existe en roues agraires

En option :

Chargeur cochet CX19 équipé d'un godet multifonction (MC 85.0082.10.CMULTI), largeur 1,23 m : 4990€ Chargeur terre : (MC 85.008210.C.TERRE) : 3690€

Tondeuse ventrale : (VLMM60) : **3339€**

TRACTEUR TYM VLT 395HST

- Tracteur diesel 4 roues motrices avec transmission hydrostatique 3 rapports
- Moteur Yanmar 3 cylindres 1642 cm³ 39 CV / 29,1 kW

28900€ En version roues industrielles







COUPE DE L'HERBE

GYROBROYEUR DE 1M

2 lames articulées Possibilité de régler la hauteur de coupe

1060€





EA 120 (PRM001D) 2 TYPES D'ÉJECTION: arrière - latérale

22 agrınt

à partir de 1690 ⁶



BROYEUR MISTRAL TOP

MISTRAL 132TC (URC013CD) BROYEUR DÉPORTABLE Couteaux «Y»

de 106 à 158 cm

a partir de



PRÉPARATION DU SOL

FRAISE COUNTRY

COUNTRY 85 (TUN001AD)
FRAISE PROFESSIONNELLE

de 85 à 145 cm



CHARRUE DMW007AD

Largeur de travail 18 cm Soc interchangeables Rasettes interchangeables

à partir de **890**



CULTIVATEUR À DENTS SOUPLES

CR7 (CR001AD)
CHASSIS HAUTE RÉSISTANCE
SOCS ET POINTES
INTERCHANGEABLES



TRANSPORT

BENNES PORTÉES 3 POINTS

BEN001AD Largeur 100 cm à 150 cm

à partir de **499**€



EXCAVATION











TONDEUSE W821 PRO

Largeur de coupe : 53 cm • Moteur OHV 163 cm³

- Transmission mécanique
- 2 vitesses
- Embrayage de lames
- Carter aluminium renforcé
- Bac de ramassage inclus







AUTOPORTÉE GR 1600-II

Largeur de coupe: 107 cm

- Moteur diesel 2 cylindres
- Transmission hydrostatique
- Éjection centralisée arrière • Bac de ramassage 370 L
- Entraînement de la tondeuse par cardan

Existe en **GR 1600-ID** 8290€



17290€

RTV 520

- Moteur KUBOTA 514 cm³
- Transmission hydrostatique
- 4 roues motricés
- Homologué route



L 1382 DW

- Moteur 38 CV Diesel 3 cylindres
- 4 roues motrices
- Transmission mécanique
- 2 gammes de vitesses : 8 AV et 4 AR
 Capacité de relevage aux rotules : 906 Kg
- PDF 540 tr/mn



GAMME HUSQVARNA CLASSIC

6 modèles offrant des résultats de coupe parfaits et dotés de toutes les fonctionnalités uniques Automower® : câble guide, minuterie adaptative, détection automatique des passages. La gamme Classic reçoit désormais un système Bluetooth qui permet de contrôler son robot dans un rayon de 10m (sauf AM 105).



AUTOMOWER® AM 105

Largeur de coupe : 17 cm Surface de tonte jusqu'à 600 m². Niveau sonore 61 dB(A).





AUTOMOWER® AM 305

Largeur de coupe : 22 cm Surface de tonte jusqu'à 600 m². Niveau sonore 57 dB(A). 3 modes de retour à la station. Tonte des passages étroits.



VOTRE ROBOT CLÉ EN MAIN!

Nous assurons la pose du robot et son paramétrage pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre acquisition. Au cours d'un rendez-vous sur votre terrain, et sans engagement, nous déterminerons ensemble quel est le modèle de robot le plus approprié à votre jardin.

Un devis «clé en main» comprenant la pose enterrée du câble périphérique vous sera soumis en sortie de rendez-vous.

Le jour J, notre technicien spécialisé assurera une pose soignée. qui préservera la qualité de votre jardin. Avant son départ, il vous donnera toutes les explications nécessaires au fonctionnement optimal de votre machine et à son entretien.

LA POSE EST GARANTIE UN AN. LA MACHINE EST GARANTIE DEUX ANS.

N'hésitez pas à demander notre passage!





AUTOMOWER® AM 310 MII

Largeur de coupe: 22 cm Surface jusqu'à 1000 m². Niveau sonore 58 dB(A). Lavable au jet d'eau.





Largeur de coupe : 22 cm Surface jusqu'à 1500 m² Niveau sonore 58 dB(A). Lavable au jet d'eau.

049€* 40%



AUTOMOWER® AM310E NERA

Largeur de coupe : 22 cm Surface de tonte 1000m². EdgeCut à l'arrière (tonte des bordures)





AUTOMOWER® AM320 NERA

Largeur de coupe: 24 cm Surface jusqu'à 2200 m² Niveau sonore: 58 dB(A). Lavable au jet d'eau.



GAMME HUSQVARNA X-LINE

5 modèles haut de gamme au design exclusif X-LINE (phares intégrés, pare-chocs renforcés en caoutchouc, coques et roues spécifiques). Ils bénéficient, en plus des fonctionnalités de la gamme Classic et de l'Automower®, de l'Automower® Connect 10 ans intégré d'origine et de la Navigation assistée par GPS (tonte aléatoire, directionnelle ou mixte). Géolocalisation.



AUTOMOWER® 430 X NERA

Largeur de coupe : 24 cm Surface jusqu'à 3200 m². Niveau sonore 56 dB(A).

Lavable au jet d'eau. Kit EPOS™ en option



AUTOMOWER® 450 X NERA

Largeur de coupe : 24 cm Surface jusqu'à 5000 m². Niveau sonore 58 dB(A). Lavable au jet d'eau. Kit EPOS™ en option



Photos non contractuelles. *Dont 2,50 € d'éco-participation. **Dont 5 € d'éco-participation.

AUTOMOWER® AM 405 X

Largeur de coupe : 22 cm Surface jusqu'à 600 m² Niveau sonore 56 dB(A). Lavable au iet d'eau.





AUTOMOWER® AM 415 X

Largeur de coupe : 22 cm Surface jusqu'à 1500 m². Niveau sonore 56 dB(A). Lavable au jet d'eau.





AUTOMOWER® AME 410 XE NERA

Largeur de coupe: 35 cm Surface jusqu'à 1000 m². Lavable au jet d'eau. Bluetooth, 4G et WIFI





AUTOMOWER® AM 435 X AWD

Largeur de coupe : 22 cm Surface jusqu'à 3500 m² Niveau sonore 58 dB(A). 4 roues motrices

OPTION Plug-in + station de référence 749€*





Les équipements à roues ou à main Husqvarna pour l'aménagement des parcs et des espaces verts offrent une productivité maximale. Mais il y a plus, grâce au Service Après Vente assuré dans notre réseau de revendeurs spécialisés, vous garderez l'esprit libre pour vous concentrer sur vos affaires. Jour après jour, année après année!



LC247S 530€

MODÈLES	MOTEUR	LARGEUR DE COUPE	BAC	LES PLUS	PRIX
LC140SP	Husqvarna HS 123 123 cm³	40 cm	50 L	Tractée - Carter acier - Hauteur de coupe à réglage centralisé Démarrage facile sans amorçage moteur	429 €
LC247S	Husqvarna HS 139A 139 cm³	47 cm	55 L	Guidon ergonomique + poignée réglable + poignée avant pour soulever facilement la machine	530 €
LC253S	Husqvarna HS 166 166 cm³	53 cm	60 L	Tractée - Carter en composite - Poignée réglable Hauteur de coupe à réglage centralisé Démarrage facile Autochoke®	699€
LC347VE	Husqvarna HS 166 A 166 cm³	47 cm	55 L	Tractée vitesse variable - Carter en composite Guidon confort réglable en hauteur et repliable Hauteur de coupe à réglage centralisé. Démarrage InStart	839 €

DÉBROUSSAILLEUSE À ROUES

DBY51

Largeur de coupe : 51 cm

Moteur YAMAHA MA190V-LE - 189 cm³ Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon - Hauteur de coupe : 60 à 120 mm



TAILLE-HAIES

122HD45

Lame de 45 cm Cylindrée 21,7 cm³ Puissance 0.6 kW Poids à vide 4,7 kg

Existe en 122HD60 Lame de 60 cm

522HDR60X Lame de 60 cm

Cylindrée 21,7 cm3 Puissance 0,6 kW Poids à vide 5 kg

522HDR75X Lame de 75 cm

Existe en





TRONÇONNEUSES

120Markli

Longueur de guide: 35 cm Cylindrée 38 cm

Puissance 1,4kW Poids à vide 4,85 kg



135Markii

Longueur de guide: 40 cm

Cylindrée 38 cm Puissance 1,6 kW Poids à vide 4,7 kg

445

Longueur de guide: 33-50 cm

Cylindrée 45,7 cm³ Poids à vide 4,9 kg



550 XP

Longueur de guide: 33-50 cm

Cylindrée 50,1 cm³ Poids à vide 5,3 kg



DÉBROUSSAILLEUSES



Cylindrée 21,7 cm³ Puissance 0,6 kW Poids à vide 4,7 kg



325L

Cylindrée 27,6 cm³ Puissance 0,85 kW Poids à vide 5 kg



525 RJX

Largeur de coupe: 51 cm

Cylindrée 25,4 cm³ Puissance 1 kW Poids à vide 4,3 kg



525RX

Cylindrée 25,4 cm³ Puissance 1 kW Poids à vide 4,9 kg



535RX

Cylindrée 34,6 cm³ Puissance 1,6 kW Poids à vide 6,1 kg Livrée avec 2 outils de coupe





APPAREILS À BATTERIES

TAILLE-HAIES 215iHD45

Longueur de lame : 45 cm Batterie Li-Ion 36 V. Poids 3,2 kg **sans batterie**







Largeur de coupe : 33 cm

LE PACK



TRONCONNEUSE 225i

Longueur de guide : 30-35 cm Poids 3,1kg sans batterie



269€ 0U



TONDEUSE LC137i



TONDEUSE LC142iS

Largeur de coupe : 41 cm Tractée. Moteur brushless. Poids 20 kg sans batterie

LC142iS+BLi20+0C80

SOUFFLEUR 120iB

Moteur brushless. Débit d'air 650 m³/h 3 niveaux de puissance. Poids 2,4 kg sans batterie





AUTOPORTÉES À ÉJECTION LATÉRALE

TS112

Largeur de coupe: 95 cm

Moteur Husqvarna HS 413AE - 413 cm³ Transmission hydrostatique 2 roulettes anti-scalp

2149€



BATTE	RIES
40-B70	119€
40-B140	<i>17</i> 9€
BLi200	229°
BLi200X	279°
BLi30	<i>32</i> 9 °
BLi300	<i>419</i> €

HARGEURS	CHARG
30 79°	40-C80
50 109°	QC250
30 159€	QC330
00 199°	QC500

AUTOPORTÉES À COUPE FRONTALE



R214C

Largeur de coupe: 94cm

Moteur Husqvarna HS413AE - 413cm³ 3 lames soufflantes - Carter CombiClip (mulching ou éjection arrière) Transmission hydrostatique au pied

R214TC

R214T Édition confort Largeur de coupe: 94 cm

Siège confort - Jantes noires volant grip doux



R200 IX ÉLECTRIQUE

Largeur de coupe: 103 cm

Capacité de la batterie : 38,5 Ah Embrayage de lame électrique Système d'entraînement électrique et sans courroie = réduit l'entretien et 0 émission directe de CO2 pendant l'utilisation

HONDA







Des motoculteurs qui suivent vos envies. Pour un résultat parfait, quels que soient votre terrain et le travail que vous souhaitez réaliser, vous pouvez équiper votre motoculteur d'outils ou accessoires d'origine HONDA. L'entretien du gazon, la création d'un potager ou le travail de labour devient un jeu d'enfant !







GAMME BATTERIE 100% libre

Un système de batterie pour tous les outils

3 types de batterie + 1 chargeur



BATTERIE 4Ah 209€

MODÈLES	PRIX
6 Ah	299 €
9 Ah	479 €
Chargeur rapide	139 €*

SOUFFLEUR HHB36BXB

Livré avec batterie 2AH + chargeur standard

COUPE BORDURES HHT36BXB

Livré avec batterie 2AH + chargeur standard







TAILLE HAIE HHH36BXB Livré avec batterie 2AH

+ chargeur standard



DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES



MODÈLES	MOTEUR	POIDS	PRIX
1 UMS 425	4 temps - 25 cm³	5,4 kg	299€
UMK 425 EL	4 temps - 25 cm³	5,9 kg	459 €
UMK 425 EU	4 temps - 25 cm³	6,2 Kg	509€
UMK 435 EL	4 temps - 35 cm³	7,2 kg	549 €
UMK 435 EU	4 temps - 35 cm³	7,5 kg	599€
UMK 450 EU	4 temps - 50 cm³	8,1 kg	739 €
4 UMK 450 XEW	4 temps - 50 cm³	8,9 kg	839 €
5 UMR 435 T	4 temps - 35 cm³	10,7 kg	599€





OUTIL MULTIFONCTION

UMC 425

• 4 temps - 25 cm³ • Poids 5,6 kg

Existe en 35 cm3 : UMC 435 - 549 €



HONDA

CONFORT, SÉCURITÉ ET PERFORMANCE : HONDA propose une gamme de produits pour la motoculture de plaisance complète et performante. La marque a bâti sa réputation sur la qualité de conception et de fabrication de ses produits et si ces valeurs sont plus que jamais d'actualité, elles sont épaulées par le sens de l'innovation HONDA, au service de la facilité!







LES TONDEUSES-ROBOTS

Les tondeuses robots Miimo Honda ont été conçues pour tondre votre gazon à votre place. C'est un moyen innovant et facile d'avoir une pelouse parfaite toute l'année. Autonomes, elles tondent et se rechargent seules. Silencieuces, elles n'oublient aucun secteur de votre jardin.

ROBOT MIIMO HRM 40

Largeur de coupe : 19 cm

- Surface de tonte jusqu'à 400m²
 Niveau sonore 63 dB(A)
- Kit installation inclus



- Surface de tonte jusqu'à 400m²
- Niveau sonore 63 dB(A)
- Connecté via smartphone
- Kit installation inclus







Réf.	Surface de tonte	Caractéristiques	Prix
HRM 1000 E	Jusqu'à 1 000 m²	Connectivité Bluetooth - Affichage simple Capteurs réactifs	1379 €
HRM 1500 E	Jusqu'à 1 500 m²	Connectivité Bluetooth - Home Link : Fil départ et retour rapide - Écran d'affichage graphique	1749 €
HRM 1500 EC LIVE	Jusqu'à 1 500 m²	Retour station assisté par satellite - Home Link : Fil départ et retour rapide - Connectivité mobile	2099 €
HRM 2500 E	Jusqu'à 3 000 m²	OptiBase : Station de charge flexible - Home Link : Fil départ et retour rapide - Connectivité Bluetooth	2359 €
HRM 2500 EC LIVE	Jusqu'à 3 000 m²	Retour station assisté par satellite - OptiBase : Station de charge flexible - Connectivité mobile	2649 €
HRM 4000 EC LIVE	Jusqu'à 4 000 m²	Réglage électrique de la hauteur - Retour station	3189 €



STIHL

Depuis toujours, STIHL utilise des technologies révolutionnaires et des idées novatrices. Cela fait plus de 85 ans que STIHL est synonyme de hautes technologies. Aujourd'hui, la marque est connue dans le monde entier, grâce à ses qualités et ses services. Nos produits aident les gens au travail dans plus de 160 pays, ce qui fait de nous le N°1 mondial de la tronçonneuse.



► GAMME À BATTERIE

PACK TAILLE-HAIE HSA 50

Longueur de coupe : 50 cm

• Écartement des dents : 30 mm

• Poids sans batterie : 2,9 kg Avec batterie AK10 + chargeur AL101

PACK DÉBROUSSAILLEUSE **FSA 57**

Diamètre de coupe : 28 cm

- Tête de coupe Autocut C3-2
- Poids sans batterie: 2,6 kg
- Avec batterie AK10

+ chargeur AL101

Lithium-lon



Largeur de coupe: 20 cm en taille haie

- 12 cm en cisaille à gazon • Écartement des dents: 19 mm
- Poids (moteur nu): 0,6 kg

Avec batterie Lithium-Ion 10,8V + chargeur

Lithium-lon

PACK SCIE À CHAÎNE GTA 26

Longueur du guide : 10 cm

- Chaîne de coupe 1/4 PM3
- Sacoche de rangement • Poids sans batterie: 1,2kg
- Avec batterie Lithium-ion 10,8V

+ chargeur



TAILLE-HAIE SUR PERCHE HLA 56

Longueur

de lame: 45 cm

- Jusqu'à 120 mn d'autonomie
- Poids sans batterie :

3,8 kg Avec batterie AK20

+ chargeur AL101

Lithium-lon



Diamètre

de coupe: 38 cm

- Moteur électrique : 36 V
- Couteau herbe 2 dents
- Poids sans batterie: 4,9 kg
- Avec batterie AK30 + chargeur AL101

I ithium-lon

PACK TRONÇONNEUSE MSA 60 CB

Longueur de coupe: 30 cm

• Poids sans batterie: 2,9 kg

• Tendeur de chaîne rapide Avec batterie Lithium-Ion AK20





PACK SOUFFLEUR BGA 60

Débit d'air 780 m³/h

• Buse ronde

Poids sans batterie 2,3kg

Avec batterie AK30 + chargeur AL101



Lithium-lon

PERCHE D'ÉLAGAGE HTA 50 Longueur

de coupe: 25 cm

- Longueur totale: 2,8 m
 Chaîne exclusive 1/4 PM3

PACK HTA 50

- + batterie AK20
- + chargeur AL101



► NETTOYEURS | HAUTE PRESSION **RE 130 PLUS**

• Pression de service : 135 bars

- Alimentation: 230 V
- Tête de pompe alu
- Débit d'eau 420 l/h



RE 90

- Pression de service : 100 bars
- Alimentation: 230 V
- Tête de pompe alu
- Débit d'eau 350 l/h
- Longueur de flexible : 6 m



- GRANDE LANCE • FLEXIBLE ANTIVRILLE
- CONNEXION DES BUSES ET ACCESSOIRES FACILE



Photos non contractuelles.



HSE 42

Longueur de coupe : 45 cm

- Puissance : 420 W
- Alimentation : 220 V Poids : 3 kg

HSE 71

Longueur de coupe : 60 cm

 Puissance : 600 W Alimentation: 230 V

• Poids : 4,1 kg





THE PERSON NAMED IN

769€





Longueur de coupe : 50 cm

- Puissance: 750W
- Cylindrée: 21,4 cm³
- Moteur 2 temps balayage stratifié
- Poids: 6 kg • Lamier: 50 cm
- Longueur totale : 232 cm

Existe en version courte HL92 KC-E



ACCESSOIRES ADAPTABLES SUR LES RÉF. KM 56 RCE et KM 94 RCE

Il existe également toute une gamme d'accessoires disponibles en magasin : souffleur, balai, bineuse, coupe-bordure, faucheuse, rallonge.



- Puissance: 750 W
 n°1 des ventes en France
 Poids: 5 kg



DÉBROUSSAILLEUSES



	MODELES	PUISSANCE	CYLINDRÉE	POIDS À VIDE	HARNAIS	OUTIL DE COUPE	LES PLUS	PRIX
SERVICE SERVICE	FS 38	650 W	27,2 cm ³	4,2 kg	-	Tête fil Autocut 6-2	Pompe d'amorçage carburant	159 €
	PS 55	750 W	27,2 cm ³	4,9 kg	Simple	Couteau à herbe	Tête-fil Trimcut 31-2 offerte	249€
	€ FS 70 C-E	900 W	27,2 cm ³	5,4 kg	Double	Couteau à herbe	Tête-fil Autocut 26-2 offerte	399 €
	FS 131	1400 W	36,3 cm ³	5,8 kg	Double	Couteau taillis	Système anti-vibrations - Moteur 4 MIX	629€
	FS 240	1700 W	37,7 cm ³	7 kg	Confort	Couteau taillis	Harnais ADVANCE	729 €
30	6 KM 56 RCE	800 W	27,2 cm ³	4,3 kg	Simple	-	ErgoStart - Moteur à balayage stratifié - Pompe d'amorçage carburant	289 €
2	√ KM 94 RCE	900 W	24,1 cm ³	4 kg	Simple	-	Moteur 2 temps à balayage stratifié - Démarrage Ergostart - Ecospeed	479 €

TRONCONNEUSES



MODÈLES	GUIDE	PUISSANCE	CYLINDRÉE	POIDS À VIDE	LES PLUS	PRIX
9 MS 162	35 cm	1200 W	30,1 cm³	4,5 kg	N°1 des ventes en France	199€
10 MS 212	40 cm	1800 W	38,6 cm³	4,9 kg	Butée à griffes métalliques pour guider la tronçonneuse sur le bois et gagner en précision	419€
1 MS 251	45 cm	2200 W	45,6 cm ³	4,8 kg	Dispositif de coupe durable et robuste	619€
№ MS 261 CM	45 cm	3000 W	50,2 cm ³	4,9 kg	Meilleur rapport poids puissance au monde pour sa catégorie Performance optimale grâce à la technologie M-Tronic	849 €
194 T	Light 35 cm	1400 W	30,3 cm ³	3,3 kg	Nouveau moteur : respect des normes et puissance optimale	409€



Depuis le commencement en 1914, TORO s'est construit un nom et un public en proposant des solutions innovantes pour répondre aux besoins des clients en matière d'agriculture et d'entretien du gazon. Aujourd'hui, ce riche patrimoine perdure tandis que TORO s'efforce chaque jour d'élaborer de nouveaux produits et de proposer des services qui offrent ce qui se fait de mieux en termes de performances, de productivité et de commodité, conformément aux attentes des clients. TORO a équipé toutes ses tondeuses de la technologie RECYCLER (mulching) - Système de coupe breveté.

TONDEUSE FLEX FORCE

à batterie. Run Smart

Moteur intelligent : il s'adapte aux conditions de tonte pour économiser de l'énergie.

Largeur de coupe: 55 cm

- Moteur électrique 2 Kw, batterie lithium, 6 Ah
- 1 lame
- · Automatic Drive
- Smartstow
- Autonomie jusqu'à 1000 m²



GAMME TORO



E TIMECUTTER EMR4275 MY RIDE

Largeur de coupe: 107 cm Nouveauté 2024 • Système d'alimentation Flex Force 60v 100% · Plateau de tonte mécanosoudé • Système recycler de série Batterie 10 Ah (4 batteries de série) • Chargeur 6 batteries de série Autonomie de tonte jusqu'à 5 000 m² · Ecran led multifonctions





Plateforme alu sur amortisseur pour plus de confort





BLUE Technologies intelligentes développées par Toro.

LA GAMME LA PLUS COMPLÈTE DE TONDEUSES ZÉRO TURN LDC ET PLATEAU PLATEFORME Suspendue my ride MODÈLES MOTEUR RECYCLER TRANSMISSION PRIX TTC HYDROSTATIQUE A DEUX MOTEURS ZS 4200 S BRIGGS & STRATTON 500 CM3 - MONOCYLINDRE 107 / 2 LAMES 001 NON 3990€ **GAMME 3 VITESSES** HYDROSTATIQUE A DEUX MOTEURS ZS 4200 T BRIGGS & STRATTON 724 CM3 - BICYLINDRE 107 / 2 LAMES NNN NIII 4999€ **GAMME 3 VITESSES** HYDROSTATIQUE A DEUX MOTEURS GAMME 3 VITESSES 107 MECANOSOUDÉ / MR 4275 T KOHLER 725 CM3 - BICYLINDRE 001 001 6 499 € 2 LAMES HYDROSTATIQUE A DEUX MOTEURS GAMME 3 VITESSES 127 MECANOSOUDÉ / MR 5075 T KOHLER 725 CM3 - BICYLINDRE 001 001 6 999€ 6 3 LAMES TIMECUTTER 122 MECANOSOUDÉ KOHLER 724 CM3 - BICYLINDRE OUI OUI HYDROSTATIQUE A DEUX MOTEURS RENFORCES 9999€ TITAN ZX 4850 RENFORCÉ

Lider

La société LIDER, basée à LAVAL (53) depuis 1994, est spécialisée dans la conception et la fabrication de remorques routières destinées à tous usages, pour le grand public à partir de 500 kg ou pour les professionnels jusqu'à 3500 kg.

Toutes nos remorques sont homologuées selon la réglementation de l'Union Européenne en vigueur (règlement 2018/858).

Cette avancée, en termes de qualité et de sécurité, certifie nos produits pour une vente en France mais aussi dans toute l'Europe.



ROBUST 38398 2T5 en 3 m

PTAC de 2T5, 2 essieux freinés de 1300 kg. Dimensions utiles : 300 x 150 x 50 cm, châssis soudé galvanisé à chaud, main courante, roues 165R13C, roue jockey diam. 60. **Présentée avec option porte échelle**

BENNE 39600 en 2,50 m

Basculante, PTAC 2 500 kg, 2 essieux pompe manuelle, masse à vide sans options : 550 kg, châssis soudé galvanisé à chaud, plancher tôle, roues 155R13C, dimensions utiles 256 x 148 x 30 cm, timon galvanisé en V, roue jockey diam. 60

3590€

Existe en version pompe électrique

PORTE-VOITURE 39750

PTAC 1300 kg. Charge utile : 930 kg (sans options). Dimensions utiles : 361 x 185 x 11 cm. Roues 165R13C. Simple essieu freiné. Équipement de série : 2 rampes fixes + poignées de basculement + 2 cales de roues + treuil et son support



BENNE 39560

Benne basculante pompe manuelle, PTAC 750 kg, 2 essieux non freinés de 750 kg, masse à vide sans options: 335 kg, châssis soudé galvanisé à chaud, ridelles en acier galvanisé, roues 155/70R13, dimensions utiles: 253 x 147 x 30 cm, roue jockey diam. 48





ROBUST 34392

PTAC 1300 kg, 1 essieu freiné de 1300 kg, masse à vide sans options : 290 kg, châssis soudé galvanisé à chaud, main courante périphérique, roues 165R13C, dimensions utiles : 253 x 134 x 50 cm,



FOURGON 42920

Dim. utiles: 230 x 135 x 157 cm. PTAC 750 kg. Essieu non freiné. Châssis surbaissé. Roues 155/70R13. Passage de porte 130 x 155 cm. Hauteur plancher sol 35 cm. Plancher bois, roue jockey, béquilles arrière, plafonnier, porte-pont de série, anneaux d'arrimage au sol

3590€

PLATEAU ROUES DESSOUS 33630

Plateau: 355 x 180 cm. PTAC 1500 kg. Essieu freiné. Châssis soudé galvanisé à chaud. Roues 195/55-10C. Timon en V. Roue jockey diam. 60. Existe en version 4 et 5 m et jusqu'à 3T5. Options: Kit hydraulique, main courante et treuil

*26*90€

PLATEAU ROBUST 40370

Plateau PTAC 750 kg. Dim. utiles : 304 x 171 x 10 cm. Essieu non freiné de 750 kg. Masse à vide (sans options) : 250 kg. Châssis soudé galvanisé à chaud. Roues 155/70R13. Plateau basculant. Plancher bois antidérapant.

Roue jockey diam. 48. Hayon arrière de 20 cm

1990€



Dim. ut.: 150x100x39cm. PTAC 500kg. Masse à vide (sans options): 132kg. Essieu non freiné de 600kg. Châssis soudé galvanisé à chaud. Roues 165/70R13. Ridelles rabattables AV et AR. Caisse basculante. Plancher bois antidérapant.



REMORQUE VL 170

Dim. ut.: 170x122x39cm. PTAC 500kg. Masse à vide (sans options): 156 kg. Essieu non freiné de 750 kg. Châssis soudé galvanisé à chaud. Roues 165/70R13. Ridelles rabattables AV et AR. Caisse basculante. Plancher bois antidérapant.



REMORQUE VL 233

Dim. ut.: 233 x 132 x 39 cm. PTAC 500 kg. 2 essieux non freinés de 600 kg. Roues 165/70R 13. Châssis soudé galvanisé à chaud. Plancher bois antidérapant. Ridelles AV et AR rabattables. Masse à vide (sans options): 228 kg.

Existe en VL 233SE simple essieu : 1079 €.

REMORQUE LIDER 43440

Dim.ut.: 201 x 133 x 40 cm. PTAC 750 kg. Masse à vide (sans options) : 195 kg. Essieu non freiné de 750 kg. Roues : 155/70R13 4T100. Ridelles rabattables AV et AR. Caisse basculante. Plancher en bois antidéparant.

REMORQUE LIDER 43450

REMORQUE VL 202

Dim. ut.: 205 x 122 x 39 cm. PTAC 500 kg. Masse

à vide (sans options): 168 kg. Essieu non freiné

Roues 165/70R13. Ridelles rabattables AV et AR.

de 750 kg. Châssis soudé galvanisé à chaud.

Dim.ut.: 251 x 133 x 35 cm. PTAC 750 kg. Masse à vide (sans options) : 250 kg. Double essieux. Roues : 155/70R13. Ridelles rabattables AV et AR. Caisse fixe.



1289€



Dim.: 173x115 cm. Dim. hors tout: 297x156 cm. Essieux: 500 kg.

Masse à vide (sans options) : 85 kg. Châssis fixe soudé galvanisé. Roues : 5.00x10. Accrochage des sangles sous le châssis. Barres de protection et d'arrimage.

1039€

PORTE-MOTO 34400 E

1390€

REMORQUE LIDER ROBUST 39394

Dim.: 253 x 134 x 50 cm. 750 kg de série. Essieux: 2 x 750 kg

Existe en PTAC 500, 600 et 650 kg sur demande.

sans frein. Masse à vide (sans options) : 274 kg. Roues : 155/70R13. Ridelles rabattables AV et AR en acier renforcé. Plancher bois antidérapant. Roue jockey Ø48. Porte pont 34002 en option à 326 €.





Feux encastrés. Rail avec arceau 2 m x 0,16 m en option. Maxi 2 rails.

Remorque présentée avec l'option rail et arceau



PAIRE DE RAMPES ALUMINIUM



Dim.: 1,5 m x 21,5 cm.

Charge maxi conseillée: 400 kg la paire.



ATR 08

Dim. dépliée: 2,30 m x 28 cm. Dim. repliée: 1,15m x 28cm. Poids: 14,6 kg. Tôle alu perforée et striée. Charge maxi. conseillée :

675 kg la paire.

LA PAIRE

ACCESSOIRES



grillagées

Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles.



La Gare 61400 MORTAGNE AU PERCHE Tél.: 02 33 25 00 86

Parc d'activité du Londeau Rue de l'Expansion-cerise - 61000 ALENÇON Tel.: 02 33 31 51 51